

## II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## KOMISJA EUROPEJSKA

## WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

## 4. suplement do 33. pełnego wydania

(2015/C 216/01)

## Spis treści

	Strona
Legenda . . . . .	4
Lista gatunków roślin warzywnych . . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka. . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i> . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) . . . . .	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Por . . . . .	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny. . . . .	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy . . . . .	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy. . . . .	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior. . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska. . . . .	8

	Strona
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona . . . . .	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa . . . . .	9
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa . . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka . . . . .	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa. . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria . . . . .	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa . . . . .	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa . . . . .	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa. . . . .	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon . . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek . . . . .	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy . . . . .	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy . . . . .	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia . . . . .	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna. . . . .	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	14
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny. . . . .	14
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard) . . . . .	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew . . . . .	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna . . . . .	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna. . . . .	15
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł) . . . . .	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata. . . . .	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor . . . . .	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka . . . . .	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa . . . . .	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła. . . . .	21

	Strona
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa . . . . .	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna . . . . .	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny . . . . .	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony . . . . .	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki . . . . .	23
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy . . . . .	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka . . . . .	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew . . . . .	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna . . . . .	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak . . . . .	23
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna . . . . .	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa . . . . .	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca . . . . .	24
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki . . . . .	24
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	24
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	25
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	25
37.9 <i>Solanum hybride</i> . . . . .	25
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	25
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	25
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	25
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	25
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	25

**LEGENDA**

1. W niniejszym czwartym suplemencie do 33. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych <sup>(1)</sup> wprowadzono niezbędne poprawki, aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 33. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2015 r.
4. Poprawki do 33. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
  - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
  - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 33. pełnym wydaniu;
  - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE <sup>(2)</sup>.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 33. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 446 z 12.12.2014, s. 1.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
Biztro	b NL 77a		(mod.) V
Fresco	b NL 77a		(mod.) V
Libreto	a BG 3		H (add.)
Picasso	b NL 77a		(mod.) V
Pohorka			f: 30.6.2017
Yellow Moon	b NL 77a		(mod.) V
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Agro Dos	a ES 448		H (mod.)
Agro I	a ES 448		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL 570		(add.)
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Clujana	a RO 1093		(add.)
Corrado	b NL 105		H (mod.)
Cupido	b NL 105		H (mod.)
Electric	a NL 30a		(mod.)
Gabriella	a NL 26		H (add.)
Gamay	a NL 26		H (add.)
Glacier	a NL 30a		(mod.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Karmen	a CZ x, b NL x		(mod.) <sup>(1)</sup>
La Bionda			(del.)
Lorenzos	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Luca	a NL 570		(add.)
Medusa	a NL 81		H (mod.)
Pesquero	a ES 448		(mod.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Redwing	b NL 30a		H (mod.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
Rossa di Lucca			(del.)
Silverado	a NL 105		H (add.)
Spitfire	a NL 246		H (add.)
Superon	a NL 81		(mod.)
Toscana rossa a fiasco			(del.)= Rossa di Lucca
Vuelta	b NL 134a		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Parade	b NL 30a		(mod.)
Savel	b NL 105		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Cambridge	a NL 136		H (add.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(mod.)
Starozagorski kamush			(del.)= Starozagorski kamuš
Warwick	a NL 136		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Lelexir	a HU 149567		(mod.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Zdravetc			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Strigon	b SI 577		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Apium graveolens</i> L. - Celery</b>		
Ina	a RO 1031		(add.)
Remus	a NL 136		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac</b>		
Apollo	a NL 98c, a RO 2134		(mod.)
Codex	a NL 60		H (add.)
Markiz	a NL 60		H (add.)
Rowena	b NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Betina	a CZ x		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower</b>		
Artemide	a IT 66		H (add.)
Cozia	a RO 2168		H (add.)
Fargo	a NL 8		H (mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Ferrara	a NL 105		H (add.)
Goodman	a NL 8		(mod.)
Leocen	a NL 79		H (add.)
Moldovita	a RO 2168		H (add.)
Orkney	a CZ 1275		H (add.)
PMHC927075	a NL 66		H (add.) <sup>(1)</sup>
Romy	a IT 66		H (add.)
Skywalker	b NL 8		H (mod.)
Sucevita	a RO 2168		H (add.)
Synergy	b NL 26		H (mod.)
Tirza	b NL 105		H (add.)
Violet star	a IT 66		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
A getti di Napoli			(del.)
Coronado	b NL 8		H (mod.)
Grande			(del.)
Spigariello			(del.)= A getti di Napoli
Tirreno	a IT 816		H (add.)
Topper			(del.)= Topper 430
Topper 430			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Arsenal	b NL 8		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b NL 134		H (mod.)
Counter	b NL 8		H (mod.)
Futoshki	a BG 8		(add.)
Hurricane	b NL 8		H (mod.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Lexicon	a NL 79		H (add.)
Mandy	b NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Milestone	b NL 8		H (mod.)
Satelite	b NL 8		H (mod.)
Srbski melez 4	a BG 143		(add.)
Sunta	b NL 134a		H (mod.)
Topma	b NL 108		H (add.)
Verdeco	b NL 134		H (mod.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Red Wizard	a RO 2134		H (add.)
Scarlet Ohara	a IT 816		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Express Forcer	b NL 134a		H (mod.)
Sparta	a CZ 239		H (mod.)

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Manoko	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Sotsji	a CZ 1275		H (add.)
Steve	a CZ 1275		H (add.)
Vitimo	b NL 105		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Albena			(del.)
Amfora	b HR 52		(mod.)
Anetta	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belcanto	b NL 26		H (mod.)
Bianca	b NL 26		H (mod.)
Centi Odorant	a IT 816		H (add.)
Clavesol	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Corvinus	b NL 26		H (add.)
Creolica	a RO 1031		(add.)
Daciana	a RO 1093		H (add.)
Daredevil	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Deven	b BG 2		(mod.)
Djulynska shipka			(del.)
Donna	b NL 26		H (mod.)
Ferdi			f: 30.6.2017
Foundation	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Giuseppe	a NL 108		H (add.)
Gov	b ES 6313		H (add.)
Iancu	a RO 1093		H (add.) <sup>(4)</sup>
Khaski	b NL 26		H (add.)
Kosmik	b NL 26		H (add.) <sup>(4)</sup>
Laud	a NL 108		H (add.)
Lily	b NL 26		H (add.)
Lotta	b NL 26		H (add.)
Mihnea	a RO 1093		(add.)
Oberek	a NL 108		H (add.)
Osmarsko kambe			(del.)
Palanacka Babura	b HU 186359		H (mod.)
Plovdivska shipka			(del.)
Polara			(del.)
Potaisa	a RO 1093		H (add.)
Pritamax	a NL 77		H (add.)
Prosperity	a NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Selecto	a NL 60		H (add.)
Sorpasso	a NL 108		H (add.)
SV1211PB	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4502PP	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tordion	a NL 108		H (add.)
Traian	a RO 1093		H (add.)
Trumpet	a NL 108		H (add.)
Vedrana	b NL 26		H (mod.)
Vladimir	a RO 1033		(add.) <sup>(4)</sup>

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Ascolbionda	a IT 1205		(add.)
Bomber			(del.)
Sardana	b NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Agrio Kokkino	a BG 3		(add.)
Palla rossa 6	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 6 I
Rosa	a IT 1240		(add.)
Rossa di Chioggia 6			= Palla rossa 6
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		
Azurite	a FR S8444		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Niccolite	a FR S8444		(add.)
Quena	a FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Menuetto	b NL 134a		H (mod.)
Mramorna 17			(del.)
Paskal	a RO 1127		H (add.)
Saint Tropez	b PT 841		H (mod.)
Tipaza	b HU 166573, b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Antigua	b ES 364		H (add.)
Aroma			(del.)
Baldo	a RO 1127		H (add.)
Bravura	a NL 108		H (add.)
Eyal			(del.)
Fernandes	b ES 10		H (add.)
Finura	a NL 108		H (add.)
Galatea	a ES 98		H (add.)
Inbar			(del.)
Josephine			(del.)
Juba	a NL 79		H (add.)
Martines	b ES 10		H (add.)
Pharis			(del.)
Salcedo	a NL 60		H (add.)
Tradicion	b ES 328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Aljona	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Almenara	b ES 10		H (add.)
Ekron	b NL 26		H (mod.)
Etna	a BG 7		H (add.)
Export	b PT 841		H (mod.)
Hudson	b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b NL 26		H (mod.)
Landora			(del.)
Medora	b NL 108		H (add.)
Patio Snacker	a NL 29		H (add.)
SV0091CE	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tempo	b ES 6313		H (mod.)
Tribuno	a NL 79		H (add.)
Zaguan	b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Ajax	b NL 60		H (mod.)
Amour	b NL 8		H (mod.)
Atlantis	b NL 8		H (mod.)
Brawo	a PL 286		H (mod.)
Cross Country	b NL 117a		H (mod.)
Rhensk druv Hg			(del.)
Spino	a NL 26		H (add.)
Vega			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Dorin	a RO 1031		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Conservation varieties

1	2	3	4
Cappello da prete mantovana	b IT 1451		(add.) Region of origin:Mantova Province

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artemis	a ES 98		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Eros	a NL 79		H (add.)
Faro	a BG 124		H (add.)
Fiorella	b PT 841		H (mod.)
Golden Glory	a NL 79		H (add.)
Kasos	a NL 79		H (add.)
Lorea	a FR S14212		H (mod.)
Melissa	a NL 79		H (add.)
Rigato pugliese			(del.)
Samos	a NL 79		H (add.)
Serena	a NL 79		H (add.)
Striato pugliese			(del.)= Rigato pugliese
SV9519YG	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tinia	a IT 1301		H (add.)

## 20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
C3PEPE	a IT 1410		(add.) <sup>(1)</sup>
C3SAB	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
C3VZ	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
Green bell	a IT 1307		H (add.)
Life	a IT 1320		(add.)
Nun 4051	b ES 6211		H (add.)
Romolo	a IT 66		H (add.)
SMS	a IT 1388		(add.) <sup>(1)</sup>
Zuone	a IT 1320		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Abaco	a NL 78		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ x, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Napoli	b NL 8		H (mod.)
Recoleta			f: 30.6.2018
SV5300DN	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace			(del.)
Shumen			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alamos	b ES 382		(add.)
Albara	b NL 26		(add.)
Analena	b NL 26		(mod.)
Arroyo	b NL 26		(add.)
Ballerina	a FR 8332		(mod.)
Beldy	b NL 26		(mod.)
Blondbell	a BG 10		(add.)
Boeing	a IT 1339		(add.)
Bohemia	b NL 26		(mod.)
Bonaly	a NL 26		(mod.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Carasco	a NL 108		(add.)
Carterham	b NL 26		(add.)
Cherna gjumurdjinska			(del.)
Codex	a NL 108		(add.)
Consul	a NL 375		(add.)
Crufia	b NL 26		(mod.)
Dariuca	a RO 1031		(add.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Davidole	a NL 79		(add.)
Doinita	a RO 1031		(add.)
Domitius	a NL 108		(add.)
Domiziane	a NL 2a		(add.)
Emilina	a NL 108		(add.)
Flavy	b NL 26		(mod.)
Follomy	b NL 26		(mod.)
Friendly	a NL 26		(mod.)
Fristina	b NL 105		(mod.)
Galdos	a NL 108		(add.)
Gloriole	a NL 79		(add.)
Guenda	b NL 375		(add.)
Himalaya	b ES 382		(add.)
Hotline	a ES 6297		(add.)
Humboldt	a NL 108		(add.)
Joshua	a NL 26		(add.)
Jult zimen tzar			(del.)
Julta krasavitsa			(del.)
Kalma	a ES 393		(add.)
Lattughino riccio Lollo			= Lollo
Leanex	a NL 108		(add.)
Ljubljanska ledenka	a SI 136		(add.)
Lollo	b IT 130, b NL x		(mod.) Lattughino riccio Lollo I Lollo Bionda NL
Lollo Bionda			= Lollo
Madelona	a NL 108		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Magician	a NL 79		(add.)
Maritima	a NL 26		(mod.)
Modulation	a NL 108		(add.)
Newham	b NL 26		(add.)



23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Nicea	b NL 375		(add.)
Noisette	b NL 26		(mod.)
Nomugi	a NL 108		(add.)
Osiride	b NL 26		(add.)
Reduna	a BG 10		(add.)
Robinson	b NL 105		(mod.)
Rosaine	a NL 108		(add.)
Rosfol	b NL 26		(add.)
Rossana	a IT 1339		(add.)
Rutilai	a NL 108		(add.)
Silvestre	a IT 1339		(add.)
Skye	b NL 26		(add.)
Sunline	a ES 6297		(add.)
Symbole	a NL 79		(add.)
Tatiana	b NL 26		(mod.)
Thurinus	a NL 108		(add.)
Timbal	b ES 382		(add.)
Ursa	b ES 382		(add.)
Valerius	a NL 108		(add.)
Vanessa	b NL 375		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Xamena	b NL 26		(add.)
Yacht	a NL 108		(add.)
Zimna maslena glava			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Belokriska	b SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace VF			= Ace 55 VF

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 5073, b IT 141		(mod.) Ace VF I
Amaneta	a NL 26		H (mod.)
Annaluca	a NL 26		H (add.)
Avenue			(del.)
Axel	b NL 276		H (mod.)
Bacovia	a RO 1093		(add.)
Bacuni	a RO 1031		(add.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bendida	b BG 80		H (add.)
Berberana	a NL 26		H (mod.)
Bryllo	b IT 125		H (add.)
Buran	b NL 26		H (mod.)
Carioca	a IT 141		(mod.)
Cherion	a NL 60		H (add.)
Chico III			(del.)
Chinouk	b NL 26		H (add.)
Clelia	a IT 1301		H (add.)
Competition	a NL 60		H (add.)
Concillius	a NL 60		H (add.)
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart I
- Coração de Boi	b PT 837		
CXD206			(del.)
CXD219			(del.)
CXD223			(del.)
Dirk	b NL 26		H (mod.)
Dreamer	a NL 60		H (add.)
Ekavi	b ES 6313		H (add.)
Evelle	b EE 23		(add.)
EZ Fiby	a BG 150		H (add.)
E2234745	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Fabiola	a FR 2925		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ginger	b NL 26		H (add.)
Gregory	a IT 1301		H (add.)
Grintoso	a NL 108		H (add.)
Harem	b NL 8		H (mod.)
Hector	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz2206	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Heinz3402	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Heinz9144	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Isyde	a IT 1301		H (add.)
Jackpotty	b PT 841		H (mod.)
Lazarino	b ES 10		H (add.)
Leader	b NL 375		H (mod.)
Mandat	a CZ 1495		H (add.)
Marmyto	b IT 125		H (add.)
Mokito			(del.)
Mondial	b NL 26		H (mod.)
Monterrey	a NL 60		H (add.)
Mountain Magic	a NL 8		H (add.)
Nancy	a NL 108		H (add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Pakya	a NL 79		H (add.)
Petrarca	a NL 79		H (add.)
PO 01			(del.)
PO 02			(del.)
Portico	a NL 60		H (add.)
Primarino	a NL 108		H (add.)
Profit			(del.)
Promoso	a NL 108		H (add.)
Rally	b NL 26		H (mod.)
Relisa	a RO 1097		(add.)
Rossetto	b IT 125		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Rozabella	b BG 80		(add.)
Rozovo sartse	b BG 48		(add.)
Rubinka	a CZ 1495		(add.)
Sakura	b NL 26		H (mod.)
Sonet	a CZ 1495		H (add.)
Sunstream	b NL 26		H (mod.)
SV1201TC	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tejo			(del.)
Tomaggio	a NL 26		H (add.)
UC 82 A			(del.)
Vacetto	a NL 108		H (add.)
Vedetta	b NL 26		H (mod.)
Velasco	b ES 3020, b NL 26		H (mod.)
Velocity	b NL 26		H (mod.)
Vialli	a NL 26		H (add.)
Vimoso	a NL 108		H (add.)
Vreugdtom	b NL 117		(add.)
Wally Red	b NL 276		H (mod.)
Yolita	a NL 79		H (add.)
Zlatista	b BG x		(add.)
1202	b NL 117		H (add.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bountiful	UK		(add.)
Cherry Baby	UK		(add.)
Crimson Crush	UK		(add.)
Dule	b SI 570		(add.)
Garnet	UK		(add.)
Gigantomo	UK		(add.)
Luka	b SI 570		(add.)
Maribor	b SI 570		(add.)
Milka	b SI 570		(add.)
Red Bodyguard	UK		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Stanko	b SI 570		(add.)
Tomi	b SI 570		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Andrei	a RO 1031		(add.)
Félhosszú			= Halblange
Festival 68	a CZ 140, a DE 3384, a PL 218		(mod.)
Halblange	a CZ x, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
- Félhosszú	a HU 151508		
- Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Breginc	b SI 489		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Bali			f: 30.6.2018
Blondor			f: 30.6.2018
Cantare	a NL 95		(mod.)
Maldiva			f: 30.6.2018
Mantorosso			(del.)
Metisa			f: 30.6.2018
Miruna	a RO 1031		(add.)
Pocha	b ES 63		(add.)
Rocco	a HU 106960		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Sillar	a ES 311		(add.)
Socueto	a ES 311		(add.)
Tampa			f: 30.6.2018
Trigaza	a ES 311		(add.)
Valdarno			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Ira			f: 30.6.2015
SV3213GP	b NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Kifeljcek Justi	b SI 489		(add.)
Stoletni	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Alexandra	a FR 9676		(mod.)
Altesse	a FR 9676		(mod.)
Cedrik	a CZ 239		(add.)
Geneva	a NL 60		(mod.)
Johan	a CZ 239		(add.)
Oasis	a UK 63		(mod.)
Ranger	a UK 63		(mod.)
Undine	a DE 7653		(mod.)
Vada	a NL 60		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
Alicia	a FR 9676		(mod.)
Kerpo			(del.)
Ruse 1			(del.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Celesta	b NL 26		H (mod.)
Rudi	b NL 26		(mod.)
Tarzan	b NL 26		H (mod.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		
Zimna byala			(del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Amelina			(del.)
Balder	a RO 2134		H (add.)
Betty			(del.)
Bulgarski 12			(del.)
Picon	b ES 364		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borzoi	b NL 108		H (add.)
Calisteo	a NL 60		H (add.)
El Salvatore	a NL 79		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
El Tajin	a NL 79		H (add.)
Plover	b NL 108		H (add.)
Space	b NL 8		H (mod.)
Woodpecker	b NL 108		H (add.)
Yabi	b NL 26		(mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Accent	b NL 26		H (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Deliciosul	a RO 1031		(add.)
OS230SU	a HR 67		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
OSPOP555	a HR 67		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Ovation	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
Consista	a NL 81		H (add.)



## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Nimbus	a NL 105		H (add.)
Rakam	b IT 537		H (add.)
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
<b>4</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b>		
Top Gun	b HU 165972		H (add.)
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus -</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata -</b>		
<b>8</b>	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
<b>9</b>	<b>Solanum hybride -</b>		
<b>10</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
<b>11</b>	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
<b>12</b>	<b>Solanum aethiopicum L. -</b>		
<b>13</b>	<b>Capsicum annuum L. -</b>		
<b>14</b>	<b>Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -</b>		